



WALK

isolutions  
by  imola  
TILES FULL OF LIFE



# WALK

*The colours of your footprints*



02/B



04/GB



06/TO



08/W



10/G



12/DG

isolutions

by  **imola**  
TILES FULL OF LIFE





*B  
colour*


WALK 60B

W  
A  
L  
K









*JB  
colour*

**WA  
LK**

WALK 60GB

*To  
colour*



**WA  
LK**

WALK 36TO







WALK 60W

# W A L K

MK.WALK 30W

*W  
colour*









**WALKER** *colour*

WLKR 36G



MK.WALK 30DG

# WALK

WALK 36DG

*DG*  
colour







**B**

**GB**

**TO**



60X60 - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"

	<input checked="" type="checkbox"/> LI <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> LI <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> LI <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>

60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
WALK 60B	WALK 36B WLKR 36B	MK.WALK 30B
WALK 60GB	WALK 36GB WLKR 36GB	MK.WALK 30GB
WALK 60TO	WALK 36TO WLKR 36TO	MK.WALK 30TO

W



G



DG




60X60-24"X24"



30X60-12"X24"



30X30-12"X12"



WALK 60W	WALK 36W WLKR 36W	MK.WALK 30W
WALK 60G	WALK 36G WLKR 36G	MK.WALK 30G
WALK 60DG	WALK 36DG WLKR 36DG	MK.WALK 30DG






**PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES**



6X60-2.4"X24" △



30X60-12"X24" △

B	WALK BT60B	WALK S60B
GB	WALK BT60GB	WALK S60GB
TO	WALK BT60TO	WALK S60TO
W	WALK BT60W	WALK S60W
G	WALK BT60G	WALK S60G
DG	WALK BT60DG	WALK S60DG

**CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS**

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				g.b.
WALK	R9	-	>0,4	>0,4	-	-	>25	-	1	-
WALKR	R10	A+B	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>35	3	>0,42

**DESIGN & COORDINAMENTO**  
MARKETING CC IMOLA

GOLINELLI.IT

# SYMBOLS

SYMBOLES / SYMBOLE / SÍMBOLOS  
СИСТЕМА СИМВОЛОВ / 标识

## INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
ANWENDUNGSBEREICH  
INDICACIONES DE USO  
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
使用说明



**Pavimento**  
Floor tiles / Sol / Boden  
Piso / Пол / 地板

## DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS  
DESTINATION  
ANWENDUNGSBEREICH  
LUGAR DE EMPLEO  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
用途



**Abitazioni**  
Domestic purpose/ Habitation / Wohnbereich  
Habitación / Жилое помещение / 住宅



**Commerciale leggero**  
Tiles for light commercial  
Traffic area, Passage léger  
Gewerblichen bereich  
Pequeña superficie comercial  
Торговое помещение с легкой нагрузкой  
低流量商业

## SUPERFICI

SURFACES  
SURFACES  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIES  
ПОВЕРХНОСТИ  
表面

**Struttura**  
Structure / Structuré / Struktur  
Estructura / Структура / 结构



**Liscio**  
Flat / Lisse / Glatt  
Liso / Гладкий / 光滑

**Finitura**  
Finish / Finition / Oberfläche  
Acabado / Отделка / 终加工



**Naturale**  
Natural / Naturel / Natur  
Matt / Природный / 自然式

**Aspetto superficiale**  
Surface look / Aspect superficiel  
Aussehen der Oberfläche / Aspecto superficial  
Внешний Вид / 表面外观



**Opaco**  
Matt / Mat / Matt  
Opaco / Матовый / 亚光

## STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES  
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN  
РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 自然色差

V2



## CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS  
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE  
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN  
CARACTERÍSTICAS DE VENTA  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ  
销售特点



**Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.  
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.  
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.  
/ Tous nos produits, au m<sup>2</sup> comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m<sup>2</sup> como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品, 无论按平方米还是按片定价, 都只可整箱销售。

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE  
UNI EN 14411(ISO 13006) - BIA (APPENDICE G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
<b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G1</b> PROSPECT G1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./MMH 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE</b> - THICKNESS - ≥ 75 mm: min. 1300 N	<b>SPESSORE*</b> THICKNESS*
			8,5 mm* 2500 N*
			12 mm* 5000 N*
		<b>SPESSORE</b> - THICKNESS - ≥ 75 mm: min. 1300 N	14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE
<b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	<b>UGL</b> min. UB	<b>UGL</b> min. UB
		<b>GL</b> min. GB	<b>GL</b> min. GB
		<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> - FROM ULA, ULB TO ULC	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> - FROM ULA, ULB TO ULC
		<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> - FROM GLA, GLB TO GLC	<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> - FROM GLA, GLB TO GLC
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	<b>CONFORME</b> COMPLIANT

\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

\*\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE



[imolaceramica.com](http://imolaceramica.com)

**A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749