


QUARZITE 2.0

MIRAGE
Ceramics. Design. Sustainability




QUARZITI 2.0 È LA DIRETTA ISPIRAZIONE AL MONDO NATURALE CHE SI UNISCE ALL' APPROFONDATA RICERCA CROMATICA E ALLA RIGOROSA CURA DEL DETTAGLIO, DEFINENDO UN PRODOTTO DAGLI ELEVATI STANDARD TECNICI ED ESTETICI.



glacier_QR 01 mountains_QR 02 waterfall_QR 03 river_QR 04 mantle_QR 05

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



QUARZITI 2.0

Inclusioni materiche capaci di generare effetti di rifrazione luminosa, strutture evocative dello stato grezzo della materia, colori e sfumature selezionati con attenzione, per ottenere perfette armonie di toni, sono il risultato di una ricerca attenta e costante.

Quarziti 2.0 takes its inspiration from the natural world that bonds with the in-depth chromatic research and meticulous attention to detail, for a final product of exceptional aesthetic and technical standards.

Inclusions of materials create changeable light effects, structures that evoke the raw phase of materials, selected colours and shades, to obtain a perfect harmony of tints, are the result of constant and careful research.

Quarziti 2.0 ist die unmittelbare Inspiration aus der Natur, die zusammen mit der sorgfältigen Suche nach Farben und Details ein Produkt von hohen technischen und ästhetischen Standards schafft.

Materialeinschlüsse brechen das Licht in faszinierende Weise, Strukturen erinnern an den Rohzustand des Materie, sorgfältig ausgewählte Farben und Nuancen mit denen man perfekte Farbtonharmonie schafft sind das Ergebnis einer aufmerksamen und anhaltenden Forschung.


Quarziti 2.0 est une collection directement inspirée du monde de la nature. La recherche chromatique et le soin méticuleux du détail ont permis de donner à ces modèles d'excellentes propriétés techniques et esthétiques.

Des insertions de matières capables de générer des effets de réfraction de la lumière, une structure qui évoque la matière brute et massive, des couleurs et nuances sélectionnées avec soin, pour obtenir des tons parfaitement équilibrés, résultats d'une analyse attentive et constante.

Quarziti 2.0 es una inspiración directa del mundo natural que está unido a profundizar la investigación del color y la rigurosa atención al detalle, la definición de un producto con altos estándares técnicos y estéticos.


Las inclusiones de materia capaz de generar efectos de la refracción de la luz, las estructuras evocadoras del estado de la materia prima, los colores y las sombras cuidadosamente seleccionados, para conseguir una perfecta armonía de los tonos, son el resultado de una investigación cuidadosa y constante.

Коллекция Quarziti 2.0 навеяна природным камнем, а выделяют её изящество цветов, ухоженность деталей, незаурядные технические и эстетические качества. Самородная, неотёсанная текстура, мягкие световые блики, благородные цветовые нюансы гармонично сливаются в единое изделие, свидетельствующее о неустанном поиске новых эстетических решений.




MODULARE

Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный



SQUADRATO E RETTIFICATO

Squared and rectified
Rechtwinklig und geschliffen
écarri et rectifié
Esquadrado y rectificado
Квадратный и шлифованный



MONOCALIBRO

Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
Монокалиберный



COLORATO NELLA MASSA

Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
Окрашенный в массе



2 superfici
9 formati
5 colori

2 surfaces_9 sizes_5 colours
2 Oberflächen_9 Formate_5 Farben
2 surfaces_9 formats_5 couleurs
2 superficies_9 formatos_5 colores
2 поверхности_9 форматов_5 цветов

mountains_QR 02

Gli elementi caratterizzanti della collezione permettono di ricreare l'autentica eterogeneità della pietra, reinterpretata secondo un raffinato gusto estetico. il risultato è un effetto di miscelazione casuale controllata di toni e superfici, fulcro di una stonalizzazione omogenea e di pregio.

Mountains QR 02 NATS0 - 40x60 / 16"x24" - 20x60 / 8"x24"



The characteristic essences of the collection allow us to seek out the authentic diverseness of natural stones, re-interpreting their aesthetics following a penchant that is cultured and refined. The result is a random yet controlled mixing of hues and surfaces, a homogeneous and precious colour-shading.

Die charakterisierenden Elemente der Kollektion sorgen für die Bildung einer heterogenen Authentizität des Steins und interpretiert diesen in raffiniert ästhetischen Stil. Das Ergebnis ist eine zufällige, jedoch kontrollierte Mischung von Farbtönen und Oberflächen, Mittelpunkt einer homogenen und hochwertigen Marmorierung.

Voilà les éléments qui font tout le caractère de la collection et qui permettent de recréer l'authentique hétérogénéité de la pierre, revisitée dans un goût épuré. Le résultat donne un effet de mélange, à la fois aléatoire et contrôlé, de tons et de surfaces, l'exigence première d'une dégradation de couleurs homogène et de qualité.

Las principales características de la colección le permiten recrear la heterogeneidad real de la piedra, reinterpretadas de acuerdo con un gusto estético refinado. El resultado es una mezcla aleatoria controlada de tonos y superficies, el centro de un contraste homogéneo y fino.

Коллекция с точностью воспроизводит вид натурального камня, но придаёт ему своеобразное современное звучание. Сочетание разнородных тонов и фактур рождает эффект случайности рисунка, в результате чего изделия обретают ценную изысканность.

mountains_QR 02



Waterfall_QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + 20x60 / 8"x24"
QR 03 NAT Fragment - 30x60 / 12"x24"



Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"

waterfall QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 20x60 / 8"x24"

glacier_QR 01



Glacier QR 01 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



Glacier **QR 01** NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Glacier **QR 01** NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
Glacier **QR 01** NAT SQ - 30x30 / 12"x12"
Rift **QR 01** NAT - 30x30 / 12"x12"

glacier_QR 01



I cinque colori in gamma: Glacier, Mountains, Waterfall, River e Mantle sono caratterizzati da toni neutri ed eleganti e da una stonalizzazione che riproduce le variazioni tipiche della pietra naturale, definendo una materia ricca e variegata.

waterfall_QR 03
river QR 04

Waterfall QR 03 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
QR 04 NAT SQ River - 30x60 / 12"x24"

river_QR 04



River QR 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

waterfall_QR 03



Sette i formati, dal 20x30 cm al 60x120 cm:
tutti modulari e monocalibro, per
lasciare la più ampia libertà compositiva
nella posa del materiale.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

mantle_QR 05



Mantle QR 05 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



Five colours in the range: Glacier, Mountains, Waterfall, River and Mantle are characterised by neutral, elegant tints and a colourshading that perfectly reproduces the veining of natural stones, for a rich, versatile material. Seven available sizes, from 20x30cm to 60x120cm: all modular and single work-size to allow for the utmost creative freedom.

Fünf Farben im Sortiment: Glacier, Mountains, Waterfall, River und Mantle kennzeichnen sich durch neutrale und elegante Farbtöne sowie durch eine feine Marmorierung, welche die Eigenheiten des Natursteins wiedergeben und somit für eine reiche und abwechslungsreiche Materie sorgen.

Sieben Formate, von 20x30 cm bis 60x120 cm: alle modular und monokalibriert, für größte Gestaltungsfreiheit bei der Verlegung des Materials.

Les cinq teintes de la gamme, Glacier, Mountains, Waterfall, River et Mantle sont caractérisées par des tons neutres et élégants et par un contraste de couleurs qui reproduit les variations originales de la pierre naturelle, tout en définissant une matière riche et marbrée.

Il existe sept formats, partant de 20x30 cm jusqu'à 60x120 cm: tous les formats sont modulables et monocalibres, ce qui permet de poser le revêtement en toute liberté en créant des effets personnalisés.

Los cinco colores de gama: Glacier, Mountains, Waterfall, River y Mantle se caracterizan por los tonos neutros y elegantes y de un contraste que reproduce las variaciones típicas de la piedra natural, definiendo una materia rica y variada.

Siete formatos, que van desde 20x30 cm hasta 60x120 cm: todos modulares y calibrados, para dejar la mayor libertad de composición en la colocación del material.

Цветовая палитра включает пять тёплых и элегантных оттенка: Glacier, Mountains, Waterfall, River и Mantle, при этом поверхность плиток отличается той же тональной неоднородностью, которая свойственна природным камням. Форматов – семь, от 20x30 см до 60x120 см, и их модульность даёт возможность складывать их в самые разнообразные рисунки укладки.



Quarziti 2.0 è disponibile in superficie naturale R10 e R12 per esterni, consentendo da un lato di mantenere i più elevati standard di sicurezza e resistenza alla scivolosità, dall'altro la perfetta coordinabilità tra spazi indoor e outdoor. Quarziti è disponibile anche nella versione EVO_2/E™, in tutti i colori e nei formati 60x120, 45x90, 60x60.



waterfall_QR 03



Quarziti 2.0 is available with R10 natural finish and R12 natural finish for outdoor application, therefore bestowing the highest safety and resistance standards as well as the perfect co-ordination between indoor and outdoor venues. Quarziti is also available in the EVO_2/E™ version in all colours and in 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 ist in den Oberflächen natur R10 und natur R12 für Außenbereiche verfügbar. Diese gestatten einerseits die Einhaltung höchster Standards an Sicherheit und Rutschfestigkeit, andererseits sorgen sie für eine perfekte ästhetische Abstimmung zwischen Innen- und Außenbereichen. Quarziti ist in der Version EVO_2/E™ in allen Farben und Formaten 60x120, 45x90, 60x60 erhältlich.

Quarziti 2.0 est disponible dans la surface naturelle R10 et naturelle R12 spéciale pour les extérieurs, permettant d'un côté de garantir et préserver le maximum de sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes, d'un autre de coordonner les différents espaces intérieurs et extérieurs. Quarziti est aussi disponible dans la version EVO_2/E™, dans tout les couleurs et dans les formats 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 es disponible para la superficie natural de R10 y R12 para exteriores, lo que permite por un lado mantener los más altos estándares de seguridad y resistencia al deslizamiento, y por el otro la coordinabilidad perfecta entre espacios interiores y exteriores. Quarziti está disponible también en la versión EVO_2/E™, en todos los colores et en los tamaños 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 доступна в натуральном (R10) и натуральном (R12) вариантах отделки поверхности, обеспечивая, с одной стороны, высокое сопротивление скольжению, а с другой – цельность оформления интерьеров и экстерьеров.


Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" - B 20 mm EVO_2/E™
QR 03 NAT Rift - 10,5x45 / 4 1/8"x18"

FORMATI

Sizes Formate Formats Formatos Форматы

PEZZI SPECIALI

Special pieces Sonderstücke Pièces spéciales
Piezas especiales Специальные изделия



glacier_QR 01



mountains_QR 02



waterfall_QR 03



river_QR 04



mantle_QR 05



Formati Sizes	Superficie Surface	Spessore Thickness
A 15x15 / 6"x6"	NAT SQ	10 mm
B 20x30 / 8"x12"	NAT SQ	10 mm
C 30x30 / 12"x12"	NAT SQ	10 mm
D 20x60 / 8"x24"	NAT SQ	10 mm
E 30x60 / 12"x24"	NAT SQ	10 mm
F 30x60 / 12"x24"	NAT SQ R12	10 mm
G 40x60 / 16"x24"	NAT SQ	10 mm
H 60x60 / 24"x24"	NAT SQ	10 mm
I 60x120 / 24"x48"	NAT SQ	10 mm
L 60x60 / 24"x24"	EVO_2/E™ NAT SQ	20 mm
M 60x120 / 24"x48"	EVO_2/E™ NAT SQ	20 mm
N 45x90 / 18"x36"	EVO_2/E™ NAT SQ	20 mm
MODULAR* 1 pz. 30x60 / 12"x24" 1 pz. 60x90 / 24"x36"	EVO_2/E™ NAT SQ	20 mm
O 40x60 / 16"x24"	EVO_3/E NAT NO SQ	30 mm
P 60x60 / 24"x24"	EVO_3/E NAT SQ	30 mm

Pezzi speciali Special pieces	Formati Sizes	Superficie Surface
Q BATTISCOPIA	4x60 / 1 3/5"x24"	NAT
R BATTISCOPIA	7,2x60 / 2 7/8"x24"	NAT
S GRADINO B	33x60 / 13 1/5"x24"	NAT
T GRADINO B	33x120 / 13 1/5"x48"	NAT
U GRADINO B ANG.	33x33 / 13 1/5"x13 1/5"	NAT
V UNICO	33x60x2 / 13 1/5"x24"x1/5"	NAT
Z GRADINO A	30x60 / 12"x24"	NAT
1 GRADINO A	30x120 / 12"x48"	NAT
2 GRADINO G	30x60 / 12"x24"	NAT
3 ELEMENTO L	16,5x30 / 6 3/5"x12"	NAT
4 SG. R. 25	16x30 / 6 2/5"x12"	NAT
5 AI (SG. R.)	2x16 / 4/5"x6 2/5"	NAT
6 SE (SG. R.)	2x16 / 4/5"x6 2/5"	NAT

COLORI

Colours Farben Couleurs Colores Цветов

glacier_QR 01




mountains_QR 02




waterfall_QR 03



river_QR 04



mantle_QR 05





60x120 / 24"x48"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



60x120 / 24"x48"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



Modular - comp. 1 pz. 30x60 / 12"x24" NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™
 1 pz. 60x90 / 24"x36" NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



60x60 / 24"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



45x90 / 18"x36"
 NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



40x60 / 16"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm



60x60 / 24"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™
 NAT SQ \ominus 30 mm EVO_3/E



45x90 / 18"x36"
 NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



40x60 / 16"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT NO SQ \ominus 30 mm EVO_3/E



30x60 / 12"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT SQ R12 \ominus 10 mm



30x30 / 12"x12"
 NAT SQ \ominus 10 mm



20x60 / 8"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm



20x30 / 8"x12"
 NAT SQ \ominus 10 mm



15x15 / 6"x6"
 NAT SQ \ominus 10 mm




30x60 / 12"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm
 NAT SQ R12 \ominus 10 mm



30x30 / 12"x12"
 NAT SQ \ominus 10 mm



20x60 / 8"x24"
 NAT SQ \ominus 10 mm



20x30 / 8"x12"
 NAT SQ \ominus 10 mm




15x15 / 6"x6"
 NAT SQ \ominus 10 mm

glacier_QR 01

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 01 Mattoncino
 30x30 / 12"x12" NAT
 Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 01 Rudd
 30x30 / 12"x12" NAT
 (burattato)



QR 01 Fragment
 30x60 / 12"x24" NAT




QR 01 Rift (3D)
 10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
 Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

mountains_QR 02

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 02 Mattoncino
 30x30 / 12"x12" NAT
 Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 02 Rudd
 30x30 / 12"x12" NAT
 (burattato)



QR 02 Fragment
 30x60 / 12"x24" NAT



QR 02 Rift (3D)
 10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
 Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



Modular - comp. 1 pz. 30x60 / 12"x24" NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™
1 pz. 60x90 / 24"x36" NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™
NAT SQ \ominus 30 mm EVO_3/E



45x90 / 18"x36"
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



40x60 / 16"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT NO SQ \ominus 30 mm EVO_3/E




60x60 / 24"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™




45x90 / 18"x36"
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



40x60 / 16"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ R12 \ominus 10 mm



30x30 / 12"x12"
NAT SQ \ominus 10 mm



20x60 / 8"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm




20x30 / 8"x12"
NAT SQ \ominus 10 mm




15x15 / 6"x6"
NAT SQ \ominus 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ R12 \ominus 10 mm



30x30 / 12"x12"
NAT SQ \ominus 10 mm



20x60 / 8"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm




20x30 / 8"x12"
NAT SQ \ominus 10 mm




15x15 / 6"x6"
NAT SQ \ominus 10 mm

waterfall_QR 03

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 03 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 03 Rudd
30x30 / 12"x12" NAT
(burattato)



QR 03 Fragment
30x60 / 12"x24" NAT




QR 03 Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

river_QR 04


Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 04 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 04 Rudd
30x30 / 12"x12" NAT
(burattato)




QR 04 Fragment
30x60 / 12"x24" NAT




QR 04 Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



Modular - comp. 1 pz. 30x60 / 12"x24" NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™
1 pz. 60x90 / 24"x36" NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™
NAT SQ \ominus 30 mm EVO_3/E



45x90 / 18"x36"
NAT SQ \ominus 20 mm EVO_2/E™



40x60 / 16"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT NO SQ \ominus 30 mm EVO_3/E



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm
NAT SQ R12 \ominus 10 mm



30x30 / 12"x12"
NAT SQ \ominus 10 mm



20x60 / 8"x24"
NAT SQ \ominus 10 mm




20x30 / 8"x12"
NAT SQ \ominus 10 mm




15x15 / 6"x6"
NAT SQ \ominus 10 mm

mantle_QR 05

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 05 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 05 Rudd
30x30 / 12"x12" NAT
(burattato)



QR 05 Fragment
30x60 / 12"x24" NAT



QR 05 Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

Mantle QR 05 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ																DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ			
SPESORE - THICKNESS	10 mm	20 mm	20 mm	10 mm	20 mm	30 mm	10 mm	30 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm				
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT NO SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
glacier QR 01	NS93	—	—	NS89	OD93	—	NT68	—	NS81	NS85	NT64	NU63	NT72	NV87	—	NU43	NU51	NU47	NV58
mountains QR 02	NS94	OC45	SA02	NS90	OC04	SB93	NT69	SE06	NS82	NS86	NT65	NU64	NT73	NV88	OZ07	NU44	NU52	NU48	NV59
waterfall QR 03	NS95	OC46	SA03	NS91	OC05	SB94	NT70	SE07	NS83	NS87	NT66	NU65	NT74	NV89	OZ08	NU45	NU53	NU49	NV60
river QR 04	NS96	—	—	NS92	OG74	—	NT71	—	NS84	NS88	NT67	NU66	NT75	OJ40	—	NU46	NU54	NU50	NV61
mantle QR 05	NV44	OC47	SA04	NV43	OC06	SB95	NV42	SE08	NU70	NV50	NV40	NV41	NV39	NV90	OZ09	NV75	NV74	NV73	NV76

	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	34,79	33,40	37,00	23,93	33,40	25,00	20,28	15,00	23,18	23,18	19,44	18,27	22,16	12,75	33,40	12,40	19,65	18,40	14,70
Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	1	2	3	2	1	4	2	6	6	7	10	16	28	2 (1 pz. 30x60 + 1 pz. 60x90)	6	11	5	14
mq scatola mq box mq Karton mq boîte mq caja кв.м в коробке	1,44	0,72	0,81	1,08	0,72	0,36	0,96	0,48	1,08	1,08	0,84	0,90	0,96	0,63	0,72	-	-	-	-
Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в палете	15	20	27	40	30	40	60	20	40	40	54	48	51	68	20	-	-	-	-
mq/pallet	21,60	14,40	21,87	43,20	21,60	14,40	57,60	9,60	43,20	43,20	45,36	43,20	48,96	42,84	14,40	-	-	-	-

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети













** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом














Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiment colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.



Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

	 Gradino A** 30x60 / 12"x24"	 Gradino A** 30x120 / 12"x48"	 Gradino G** 30x60 / 12"x24"	 Gradino B 33x120 / 13 1/5"x48"	 Gradino B 33x60 / 13 1/5"x24"	 Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ						
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 glacier QR 01	NT47	OD71	OA87	NT55	NT51	NT59
 mountains QR 02	NT48	OD72	OA88	NT56	NT52	NT60
 waterfall QR 03	NT49	OD73	NW99	NT57	NT53	NT61
 river QR 04	NT50	OD74	OA89	NT58	NT54	NT62
 mantle QR 05	OD56	OD75	OD14	OD84	OD57	OD58
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	7	4	7	2	4	4

	 Gradino G** 30x60 / 12"x24"	 Battiscopa 4x60 / 1 3/5"x24"	 Battiscopa** 7,2x60 / 2 7/8"x24"	 Elemento L 16,5x30 / 6 3/5"x12"	 SG. R. 25 16x30 / 6 2/5"x12"	 SE 2x16 / 4/5"x6 2/5"	 AI 2x16 / 4/5"x6 2/5"
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ							
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 glacier QR 01	A	OE04	0002	NW62	OJ06	OJ14	OJ10
 mountains QR 02	A	OE05	0003	NW63	OJ07	OJ15	OJ11
 waterfall QR 03	A	OE06	0004	NW64	OJ08	OJ16	OJ12
 river QR 04	A	OE07	0005	NW65	OJ09	OJ17	OJ13
 mantle QR 05	A	OE08	0006	OF71	A	A	A
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	-	10	10	10	30	12	12

** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный




SCHEMI DI POSA


Laying Patterns - Verlege Muster - Plans De Pose - Esquemas De Colocación - Варианты Укладки




01 - 60x60: 50% / 40x60: 35,3% / 20x60: 16,7%



02 - 40x60: 57,1% / 20x60: 28,6% / 20x30: 14,3%



03 - 40x60: 57,1% / 20x60: 28,6% / 20x30: 14,3%



04 - 60x60: 54,6% / 40x60: 36,3% / 20x30: 9,1%

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	S ≥ 2.700 N R ≥ 50 N/mm² (formato 60x60 - 60x60 size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,87
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	-	α=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEQR AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSABLES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
			NAT	NAT R12
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85
		ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,64
		DIN 51130	-	R10
		DIN 51097	-	A+B
		ENV 12633	≥ CL1	CL2
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it

		NAT 20 mm	NAT 30 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,80
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,70
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL2
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

EVO_2/e™
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITO WWW.MIRAGE.IT.



www.mirage.it



Mirage.it

Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint@mirage.it
www.mirage.it/projectpoint

Mirage USA INC.
100 Crescent Court
Suite 700 - Dallas, TX 75201
Ph. +1 214 459 2760
Ph. +1 214 459 2762
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Middle East FZE
Warehouse No. RA08XA06
Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai
United Arab Emirates
PH. +971 48810600
miragemiddleeast@mirage.it
License No. 137764
Registration No. 159714