



TOTAL BRICK


EMIL
CERAMICA

Unica, imperfetta, essenziale. **TotalBrick**, la linea ispirata alle maioliche fatte a mano, nasce dalla volontà di dare corpo a elementi semplici, versatili ma pieni di carattere, per creare infinite composizioni e atmosfere. I colori sono densi, materici, irregolari nel rifrangere la luce. Il formato, un elegante e inedito 6x24, suggerisce infinite possibilità. Il mattoncino TotalBrick è stato concepito per essere archetipo originario di ogni composizione, sostanza essenziale per sperimentare e dare corpo alla molteplicità degli ambienti. Realizzata in due esclusive finiture - **matt e lux** - TotalBrick è declinata in cinque suggestive cromie - **antracite, grigio, bianco, sabbia e blu avio** - da mescolare e posare in totale libertà, per creare infinite variazioni sul tema, anche in abbinamento ad altri materiali.

Einzigartig, unvollendet, schlicht. **TotalBrick**, die von handgefertigten Majoliken inspirierte Kollektion, entsteht aus dem Wunsch, einfache, vielseitige, aber charaktervolle Elemente zu schaffen, um zahlreiche Kompositionen und Raumatmosphären zu ermöglichen. Die Farben sind optisch dicht, stofflich und reflektieren das Licht ungleichmäßig. Das elegante, ungewöhnliche Format 6x24 cm eröffnet zahlreiche Möglichkeiten. Das Ziegelformat TotalBrick wurde als Archetyp einer jeden Komposition, als grundlegendes Element zur Gestaltung einer Vielfalt an Raumwelten konzipiert. Erhältlich in zwei exklusiven Oberflächen - **matt und lux** (glänzend) - umfasst TotalBrick fünf reizvolle Farben - **Antracite, Grigio, Bianco, Sabbia** und **Blu Avio** - die beliebig gemischt und verlegt werden können, um mischen und verlegen lassen, um, auch in Kombination mit anderen Materialien, unzählige Variationen zum Thema zu schaffen.



Unique, flawed, essential matter. **TotalBrick**, the line inspired by hand-made majolica tiles, sets out to provide a range of simple, versatile yet characterful pieces, for the creation of infinite compositions and moods. The colours are dense and tactile, refracting the light unevenly. The size, an unusual, elegant 6x24 cm, suggests endless possibilities. TotalBrick brick tiles are designed to serve as the originating archetype of every composition, essential matter for experimentation and for expressing the multiple facets of every interior. Produced in two exclusive finishes - **matt and lux (glossy)** - TotalBrick comes in five attractive colours - **Antracite, Grigio, Bianco, Sabbia** and **Blu Avio** - for mixing and installation in total freedom, to create infinite variations on the theme, even in combination with other materials.




Majolica Blu Avio Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"





Majolica Grigio Lux 6x24 - 2^{3/8}x9^{7/16}"

Majolica Blu Avio Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"






Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
Totalook Grigio Soft Rett. 80x80 - 31¹/₂"x 31¹/₂"



Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8} x 9^{7/16}"






Majolica Bianco Matt 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
Millelegni Remake Olmo Dorato Nat. Rett. 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"




Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"



Majolica Sabbia Matt 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"





Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8} x 9^{7/16}



Majolica Bianco - Antracite Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
Totalook Grigio Tecnica Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



Majolica Bianco - Blu Avio - Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
Totalook Blu Avio Soft Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x 23⁵/₈"








Majolica Bianco Matt/Lux - Blu Avio Lux 6x24 - 2^{3/8} x 9^{7/16}"
Totalook Sabbia Natural Rett. 120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}"

MAJOLICA




Majolica Matt

6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"



Majolica Lux

6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"



PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Blu Avio	Sabbia	Bianco	Grigio	Antracite	Fascia di prezzo Price band
	Matt 6x24 - 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 34	EHVK	EHVG	EHVF	EHVH	EHVJ	● 10
	Lux 6x24 - 2 ³ / ₈ "x9 ⁷ / ₁₆ " Pcs. Box 34	EHVD	EHV9	EHV8	EHVA	EHVC	● 11

TOTAL BRICK

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)
Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %)
Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %)
Поглощение воды

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit
Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб

FORZA DI ROTTURA
Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

RESISTENZA AL GELO
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

RESISTENZA ALLE MACCHIE
Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

COEFFICIENTE DI ATTRITO
Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения

NORMA
Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

UNI EN ISO 10545/3
ASTM C373

VALORI
Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

CONFORME
COMPLIANT

SPESSORE
UNI EN ISO 10545/4

10 mm
≥ 45 N/mm²

UNI EN ISO 10545/4

≥ 2000 N
400 Lbs

UNI EN ISO 10545/12

CONFORME
UNAFFECTED

UNI EN ISO 10545/13

A - LA - HA
UNAFFECTED

UNI EN ISO 10545/14

5

MAJOLICA MATT

DIN 51130

R9

DIN 51097

-

ANSI A 137.1 - 2012
DCOF (SECTION 9.6)

WET
≥ 0,42

B.C.R.A.

≥ 0,40

AS 4586: 2013
Slip resistance classification of new
pedestrian surface materials

-

BS 7976-2: 2002
Pendulum testers

-

ENV 12633-2006
Method of determination of unpolished and
polished slip/skid resistance value

-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL/COM/CC
UL 2818



放射性水平A类



Min. 7,5%



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
6x24 Majolica Lux - Matt.	10	69,44	36	0,518	10,10	95	49,25	960

EMIL
CERAMICA





TOTALBRICK





EMIL
AMERICA

EmilAmerica Inc.	Headquarter Emilceramica Srl
22701 Dulles Summit Court Dulles, VA 20166 - USA T: 703-481-1150 - info@emilamerica.com emilamerica.com	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it emilgroup.it